

Woven woods

経木すだれ



株式会社 SHY


丹念に織り上げられた木製スクリーン

光は柔らかく調整され、光を通すようにも、また光を遮るようにも仕上げられ、独特の雰囲気をつくりだします。


経木すだれ




SL-0551



SL-0552




ST-0962




ST-0963



SL-0553



SL-0702



ST-0972





ST-0973

※本パンフレットの写真のカラーは印刷のため、実際の色とは多少異なる場合があります。ご注文の際には、現物サンプル帳をご確認ください。


竹すだれ

ロールスクリーン(手動タイプ)


すだれが上部に巻き取られるタイプです。
手前の操作チェーンを引くとすだれが上がり、後ろの操作チェーンを引くとすだれが下がります。



■操作チェーンの安全性について
コードクリート
操作チェーンを危険のないよう、巻き付けるための部品です。
小さなお子様がいる場合など、手の届かない位置で巻き付けられるので安全にご使用いただけます。



- 製作可能寸法
幅(W) 300~3000mm
高さ(H) 300~3000mm
最大面積 7㎡
※幅(W):高さ(H)比率=1:3以下での製作となります。
- 操作チェーンの長さ
製品高さ(H) - 200mm
※製品高さ(H)が1000mm以下の場合、操作チェーンの長さは製品高さ(H) - 50mmです。
※操作チェーンの長さは指定できます。(高窓に取り付ける場合等)
- すだれ幅 = 製品幅(W) - 50mm



SL-0551 BT-1

人と環境にやさしい製品

快適な暮らしをサポート

経木すだれはカビが発生しにくく、木製素材が持つ温度・湿度の調整機能により、効率の良い冷暖房効果が得られます。
通常の布製ロールスクリーンに比べ耐久性に優れています。

シックハウス症候群にも安心のF☆☆☆☆

地球環境や人体への安全性に配慮しました。

ノンホルムアルデヒド化推進VOC対策品

試料 ホルムアルデヒド放散量(mg/L)

経木すだれ	放散量
1.SL-0551	0.1以下
2.SL-0552	0.1以下
3.SL-0553	0.1以下

(JSTHIF No.113-04081 承認済)

F☆☆☆☆

試験方法:合板の日本農林規格
(農林水産省告示223号、平成15年)準用
但し、試料は15cm×50cmの大きさに切断し、
試験に共した。

記号	基準値(mg/L)	
	平均値	最大値
F☆☆☆☆	0.3以下	0.4以下

素材にこだわった製品づくり

和の優雅なお部屋の演出や、洋の華やかで心温まる雰囲気づくりに最適なすだれです。

あらゆるタイプの窓や空間に合うよう、オーダーメイド(デザイン提供)で、オリジナル・カラー・パターンも製作できます。



経木すだれは
安心・安全の防災認定品です



ロールスクリーン(手動タイプ) 価格表


※幅(W):高さ(H)比率=1:3以下での製作となります。(単位:円)

高さ(H)mm \ 幅(W)mm	300~1000	1010~1200	1210~1500	1510~1800	1810~2100	2110~2400	2410~2700	2710~3000	
300~900	45,700	48,800	56,600	63,000	70,900	79,200	86,100	92,400	
910~1200	50,200	54,100	63,200	70,700	79,900	89,300	97,300	104,900	
1210~1500	54,600	59,200	69,500	78,200	88,600	99,200	108,300	117,000	巻取パイプ 40φ
1510~1800	58,900	64,300	75,800	85,600	97,200	108,800	119,100	128,800	
1810~2100	63,300	69,300	81,900	92,900	105,500	118,300	129,700	140,300	
2110~2400	67,700	74,300	88,300	100,200	114,000	127,700	140,100	151,800	
2410~2700	71,900	79,400	94,200	107,300	122,200	136,800	150,400	162,900	巻取パイプ 50φ
2710~3000	76,300	84,300	100,300	114,500	130,200	145,900	160,400	---	
取付金具数	2	3	3	4	4	5	5	6	

※最大面積7㎡ ※表示価格はメーカー希望小売価格(税抜き)です。

ロールスクリーン(電動タイプ)

すだれが上部に巻き取られるタイプです。スイッチを押すだけの簡単操作。
 単独操作の他にリモコンや複数台でも、オプションの追加により多彩な操作設定が可能です。



■製作可能寸法
 幅 (W) 700~3000mm
 高さ (H) 500~4000mm (3010mm以上は巻取パイプ 80φ)
 最大面積 9㎡ (巻取パイプ 60φ)、12㎡ (巻取パイプ 80φ)
 ※幅 (W) : 高さ (H) の比率=1:3以下での製作となります。

■すだれ幅 = 製品幅 (W) - 70mm

※リモコンや複数台の場合、また製作範囲外のサイズでもお気軽にお問い合わせください。

ロールスクリーン(電動タイプ) 価格表


※幅 (W) : 高さ (H) の比率=1:3以下での製作となります。(単位:円)

高さ (H) mm \ 幅 (W) mm	700~1000	1010~1200	1210~1500	1510~1800	1810~2100	2110~2400	2410~2700	2710~3000
500~900	142,400	148,500	158,500	168,100	177,500	187,200	197,300	206,900
910~1200	147,500	154,300	165,600	176,600	187,400	198,300	209,700	220,600
1210~1500	152,400	160,000	172,700	184,900	196,900	209,100	221,800	233,800
1510~1800	157,300	165,600	179,700	193,000	206,500	219,700	233,600	246,800
1810~2100	162,100	171,300	186,500	201,100	215,600	230,000	245,100	265,000
2110~2400	166,800	176,700	193,200	208,900	224,800	240,300	256,400	271,800
2410~2700	171,400	182,100	199,800	216,600	233,600	250,200	267,400	283,800
2710~3000	176,100	187,500	206,400	224,300	242,400	259,900	278,200	295,500
3010~3500	192,400	204,500	224,500	243,700	262,900	281,500	301,000	319,300
3510~4000	197,400	210,300	231,400	252,000	272,400	291,800	312,700	332,100

※表示価格には配線コード等は含まれておりません。 ※表示価格はメーカー希望小売価格(税抜き)です。

ローマンシェード

操作コードを引くと、すだれが下からたみ上がるタイプです。
 バランスが標準で付いています。(標準バランス高さ200mm)




■製作可能寸法
 幅 (W) 300~3000mm
 高さ (H) 300~2400mm
 最大面積 3.5㎡
 ※幅 (W) : 高さ (H) の比率=1:3以下での製作となります。

■操作コードの長さ
 製品高さ (H) - 200mm
 ※操作コードは、セレクターにて補助コードと結んであり、ウェイトバーに固定してあります。
 ※操作コードの長さは指定できません。(高窓に取り付ける場合等)

■すだれ幅 = 製品幅 (W)

■操作コードの安全性について
 コードクリート
 操作コードを危険のないよう、巻き付けるための部品です。
 小さなお子様がいる場合など、手の届かない位置で巻き付けられるので安全にご使用いただけます。

操作コード



ホワイト/ゴールド/ダーク

正面付金具




ホワイト/ゴールド/ダーク

コードクリート



ホワイト/ゴールド/ダーク

ウェイトバー(すだれ巻込)



サイドバランス(オプション)



ローマンシェード価格表


※幅 (W) : 高さ (H) の比率=1:3以下での製作となります。(単位:円)

高さ (H) mm \ 幅 (W) mm	300~1000	1010~1200	1210~1500	1510~1800	1810~2100	2110~2400	2410~2700	2710~3000
300~900	27,600	32,700	40,900	49,300	57,000	65,100	75,000	86,400
910~1200	32,800	38,700	48,200	57,900	67,000	76,400	88,000	101,400
1210~1500	37,800	44,400	55,200	66,300	76,600	87,200	100,400	115,600
1510~1800	42,700	50,200	62,300	74,600	86,200	98,000	—	—
1810~2100	47,500	55,700	69,200	82,600	95,500	—	—	—
2110~2400	52,400	61,300	75,900	90,700	—	—	—	—
天井付取付穴	2	2	3	3	4	4	5	5
壁付取付金具数	2	2	3	3	4	4	5	5

※最大面積3.5㎡ ※表示価格はメーカー希望小売価格(税抜き)です。

コードプーリー

操作コードを引くと、すだれが下部から巻き取られるタイプです。バランスが標準で付いています。(標準バランス高さ 200mm)



- 製作可能寸法
幅 (W) 300~3000mm
高さ (H) 300~2400mm
最大面積 3.5㎡
※幅 (W) : 高さ (H) の比率=1:3以下での製作となります。
- 操作コードの長さ
製品高さ (H) - 200mm
※製品高さ (H) が1000mm以下の場合、操作コードの長さは製品高さ (H) - 50mmです。
※操作コードの長さは指定できます。(高窓に取り付ける場合等)
- すだれ幅 = 製品幅 (W)



コードプーリー価格表



※幅 (W) : 高さ (H) の比率=1:3以下での製作となります。(単位:円)

高さ (H) mm	幅 (W) mm	300~1000	1010~1200	1210~1500	1510~1800	1810~2100	2110~2400	2410~2700	2710~3000
300~900		27,600	32,700	40,900	49,300	57,000	65,100	75,000	86,400
910~1200		32,800	38,700	48,200	57,900	67,000	76,400	88,000	101,400
1210~1500		37,800	44,400	55,200	66,300	76,600	87,200	100,400	115,600
1510~1800		42,700	50,200	62,300	74,600	86,200	—	—	—
1810~2100		47,500	55,700	69,200	82,600	95,500	—	—	—
2110~2400		52,400	61,300	75,900	—	—	—	—	—
天井付取付穴		2	2	3	3	4	4	5	5
壁付取付金具数		2	2	3	3	4	4	5	5


※最大面積3.5㎡ ※表示価格はメーカー希望小売価格 (税抜き) です。

タペストリー

床の間や壁に固定して使用します。



バランス



■ 製作可能寸法
幅 (W) 100~3000mm
高さ (H) 100~3000mm
最大面積 9㎡

■ バランスと組み合わせる場合
ロールスクリーンとバランスAタイプの組み合わせ例
バランス
サイドバランス
※指示がない場合はバランス高は200mmとさせていただきます。

タペストリー/バランス価格表

(単位:円)

高さ (H) mm	幅 (W) mm	100~500	510~1000	1010~1200	1210~1500	1510~1800	1810~2100	2110~2400	2410~2700	2710~3000
100~300		14,900	17,600	21,300	27,300	33,200	38,800	44,600	50,900	56,600
310~600		16,500	19,600	23,600	30,200	36,600	42,800	49,200	56,100	62,400
610~900		18,400	21,900	26,300	33,500	40,500	47,300	54,200	61,700	68,700
910~1200		22,400	26,600	31,600	40,200	48,200	56,400	64,400	73,100	81,200
1210~1500		26,300	31,100	36,800	46,500	55,900	65,100	74,300	84,200	93,400
1510~1800		30,100	35,600	42,000	52,900	63,400	73,900	84,100	95,000	105,400
1810~2100		33,700	40,000	47,100	59,300	70,800	82,300	93,700	105,600	116,900
2110~2400		37,400	44,300	52,100	65,400	78,000	90,700	103,000	116,100	128,300
2410~2700		41,100	48,600	57,100	71,500	85,000	98,700	112,100	126,200	139,300
2710~3000		44,700	52,800	62,000	77,400	92,000	106,800	121,100	136,100	150,100
取付金具数		2	2	2	3	3	3	4	4	4

※表示価格はメーカー希望小売価格 (税抜き) です。


Roll screen ロールスクリーン(手動タイプ)

■ 製作可能寸法

幅・高さとも10mm単位での製作になります。

幅 (W) 300~3000mm
 高さ (H) 300~3000mm
 最大面積 7㎡
 ※幅 (W) : 高さ (H) の比率=1:3以下での製作となります。

■ 構造図




※1 両端の取付ブラケットは必ず端部より60mmから90mmに取り付けてください。
 ※2 取付ブラケットが3個以上の場合は、製品幅に対して均等に取り付けてください。

■ 製品幅とすだれ幅のすきま寸法

すだれ幅 = 製品幅 (W) - 50mm

操作側すきま	製品幅 (W) - 25mm
--------	----------------

■ カーテンボックスに取り付ける場合の寸法



■ 操作チェーンの長さ


製品高さ (H) - 200mm

※製品高さ (H) が1000mm以下の場合、操作チェーンの長さは製品高さ (H) - 50mmです。
 ※操作チェーンの長さは指定できます。
 ※サイドブラケットの寸法は納め方によって多少異なる場合があります。

■ 巻取り寸法

製品高さ寸法 (H)	すだれの巻半径寸法 (r)	サイドブラケットの高さ (ℓ)
900mm	40mm	67mm
1200mm	43mm	
1500mm	46mm	
1800mm	49mm	
2100mm	52mm	82mm
2400mm	55mm	
2700mm	57mm	
3000mm	60mm	

※上記寸法は計算値です。実際とは多少異なる場合があります。



隙間の幅が狭く、光の漏れが少ないシンプルデザイン。

■ パーツカラー (ブラケット × 操作チェーン)



ホワイト × ホワイト



ブラック × ブロンズ



ブラック × ブラック

■ ウェイトバー



ホワイト



木目

■ 操作チェーン



ホワイト/ブロンズ/ブラック

■ コードクリート




ホワイト/ブロンズ/ブラック

■ 部品色

各すだれごとの部品とウェイトバーの推奨色です。(変更可能)


色NO	ブラケット色	操作チェーン色	ウェイトバー色
SL-0551	ホワイト	ホワイト	ホワイト
SL-0552	ブラック	ブロンズ	木目
SL-0553	ブラック	ブラック	木目
SL-0702	ブラック	ブロンズ	木目



ロールスクリーン (手動タイプ)

■ バランスと組み合わせる場合


■ ロールスクリーン (手動タイプ) とバランスAタイプの組み合わせ例



※バランスを別途ご希望される場合は、バランス (P.6) をご注文ください。
 ※バランスとロールスクリーンを同時注文の場合は、バランスの高さを加算した高さが製品価格となります。

■ ロールスクリーン (手動タイプ) のご注文に際して

- ・バランスは含まれておりません。オプション品です。
- ・バランスAタイプを同時に注文していただくと、木製ヘッドレールにサイドブラケットが付いています。簡単に施工できます。
- ・価格には取付施工費が含まれておりません。



SL-0551


Electric Roll screen ロールスクリーン(電動タイプ)

■ 製作可能寸法

幅・高さとも10mm単位での製作になります。

幅 (W) 700~3000mm
 高さ (H) 500~4000mm
 最大面積 9㎡ (巻取パイプ 60φ)、12㎡ (巻取パイプ 80φ)
 ※幅 (W) : 高さ (H) 比率=1:3以下での製作となります。

■ 構造図



※モーターの位置は左右選べます。

■ 製品幅とすだれ幅のすきま寸法

$$\text{すだれ幅} = \text{製品幅 (W)} - 70\text{mm}$$

モーター側すきま	製品幅 (W) - 37mm
----------	----------------


■ モーター

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	1.4A以下
定格トルク	10Nm
定格回転数	12/14 rpm 50/60Hz
定格時間	5分

■ シングルスイッチ

定格電圧	AC100V 50/60Hz
待機消費電力	1W
モーター接点定格	AC100V 6A
周囲温度	-10~+50℃


■ カーテンボックスに取り付ける場合の寸法



■ 巻取り寸法

製品高さ寸法 (H)	すだれの巻半径寸法 (r)	巻取パイプ
600mm	45mm	60φ
1200mm	50mm	60φ
1800mm	55mm	60φ
2400mm	60mm	60φ
3000mm	65mm	60φ
3500mm	71mm	80φ
4000mm	74mm	80φ

※上記寸法は計算値です。実際とは多少異なる場合があります。



使用する空間の目的や広さに合わせて自在にプランニング。

■ サイドブラケット



ホワイト

■ シングルスイッチ




ホワイト

■ ウエイトバー




木目

■ シングルスイッチ (露出型)



■ シングルスイッチ結線図





※ () は、右モーター時の配線です。

■ ウエイトバー色

各すだれごとの部品とウエイトバーの推奨色です。(変更可能)

色NO	ウエイトバー色
SL-0551	ホワイト
SL-0552	木目
SL-0553	木目
SL-0702	木目

■ バランスと組み合わせる場合



ロールスクリーン (電動タイプ)

■ ロールスクリーン(電動タイプ)のご注文に際して


- ・製品1台に対して、シングルスイッチが1台含まれております。
- ・バランスは含まれておりません。オプション品です。
- ・バランスAタイプを同時に注文していただくと、木製ヘッドレールにサイドブラケットが付いています。
- ・価格には取付施工費が含まれておりません。

※シングルスイッチを壁に埋め込む場合は、O型はさみ金具を同梱いたしますので、ご指定ください。
 ※リモコンや複数台の場合はお問い合わせください。

Roman Shade / Cord Pulley

ローマンシェード
コードプーリー


操作方法



ローマンシェード・コードプーリー
製品幅と昇降コードの本数

製品幅寸法 (W)	昇降コード本数
300~1000mm	2
1010~1500mm	3
1510~3000mm	4

ローマンシェードたたみ込み寸法



製品高さ (H)	たたみ込み寸法	
	A	B
1000mm	260mm	90mm
2000mm	280mm	120mm
2400mm	300mm	140mm

※上記寸法は計算値です。
※実際とは多少異なる場合があります。

コードプーリー巻取り寸法



製品高さ (H)	巻取り寸法
	1000mm
2000mm	80mm
2400mm	86mm


※上記寸法は計算値です。
※実際とは多少異なる場合があります。

ローマンシェード・コードプーリーのご注文に際して


- ローマンシェード・コードプーリーのバランスは高さ200mmまでセットになっております。
- ローマンシェード・コードプーリーのバランスが200mmを越える場合は、越える高さ分を製品の高さに加えて価格をご算出ください。
- ローマンシェード・コードプーリーのサイドバランスは含まれておりません。オプション品です。
- 価格には取付施工費が含まれておりません。

Tapestry / Valance

タペストリー
バランス



タペストリー



バランス

サイドバランス

サイドバランス	加算価格
片側	+2,500円
両側	+4,000円

※片側の場合は左右ご指定下さい。

取付金具 (オプション)

折釘	120円/個
二重折釘	120円/個



サイドバランス



折釘/二重折釘

ウエイトバー色

各すだれごとのウエイトバーの推奨色です。(変更可能)

色NO	ウエイトバー色
SL-0551	ホワイト
SL-0552	木目
SL-0553	木目
SL-0702	木目

タペストリー・バランスのご注文に際して

- タペストリーには、ヒートン、ヨートンが含まれております。
- タペストリーには、ふさ飾り、すだれ掛けは含まれておりません。
- バランスの取り付け方法はローマンシェード、コードプーリーと同じです。
- 価格には取付施工費が含まれておりません。



Misu 御簾

御簾価格表

※中線なし (単位:円)

幅 (W) mm	300~900	910~1200	1210~1500	1510~1800
高さ (H) mm	28,800	35,100	41,400	47,000
300~900	28,800	35,100	41,400	47,000
910~1200	37,100	44,700	52,100	59,500
1210~1500	44,700	54,000	63,200	72,200
1510~1800	51,800	63,200	74,600	84,800
1810~2100	60,200	73,100	86,000	97,500
2110~2400	68,900	83,100	97,200	110,100
取付金具数	2	2	3	3

※表示価格はメーカー希望小売価格 (税抜き) です。




二重折釘




御簾 (赤) / 花菱金具



御簾 (赤)



御簾 (紺)




御簾 (緑)

御簾のご注文に際して

- 花菱金具、二重折釘が含まれています。
- ふさ飾り、すだれ掛けは含まれておりません。
- 価格には取付施工費が含まれておりません。


Option オプション




ふさ飾り (茶)



ふさ飾り (赤)



ふさ飾り (紺)



すだれ掛け

ふさ飾り価格


ふさ飾り Sサイズ	1,800円/個
ふさ飾り Mサイズ	2,500円/個

すだれ掛け価格

すだれ掛け Sサイズ	1,500円/個
すだれ掛け Mサイズ	2,000円/個
すだれ掛け Lサイズ	2,500円/個



茶/Sサイズ



赤/Mサイズ

Binding ふちどり加工

すだれ本体両サイドの保護、アクセントとしてご使用ください。

ピンディングテープ色

各すだれごとのピンディングテープの推奨色です。(変更可能)


色NO	ピンディング色
SL-0551	BT-1
SL-0552	BT-2
SL-0553	BT-3
SL-0702	BT-2

ふちどり加工価格


製品高さ (H) 1mあたり	1,800円/m
----------------	----------




BT-1/ホワイト



BT-2/ベージュ



BT-3/ブラウン




ふちどり幅15mm

ふちどり加工のご注文に際して


- 各タイプふちどり加工承ります。
- バランスにはふちどり加工ができません。
- 竹すだれにはふちどり加工ができません。
- すだれのオーダー時にご指定ください。
- 価格には取付施工費が含まれておりません。

竹すだれ


ロールスクリーンタイプ



タペストリータイプ



ロールアップタイプ



巻取り寸法

製品高さ(H)	ST-0962	ST-0963	ST-0972	ST-0973
1800mm	半径50mm			
2400mm	半径55mm			
3000mm	半径60mm			

※上記寸法は計算値です。実際とは多少異なる場合があります。

竹すだれ部品色

各すだれごとの部品とウエイトバーの推奨色です。(変更可能)

色NO	ブラケット色	操作チェーン色	ウエイトバー色
ST-0962	ブラック	ブロンズ	木目
ST-0963	ブラック	ブラック	ブラック
ST-0972	ブラック	ブロンズ	木目
ST-0973	ブラック	ブラック	ブラック

※ロールアップのウエイトバーは木製で、近似色となります。

ロールスクリーン(手動タイプ) 価格表

※幅(W): 高さ(H) 比率=1:3以下での製作となります。(単位:円)

高さ(H) mm	幅(W) mm							
	200~600	~900	~1200	~1500	~1800	~2100	~2400	
100~500	26,400	29,300	32,500	36,100	40,000	44,200	55,000	
~1000	28,100	31,600	35,700	39,400	43,600	48,600	58,900	
~1200	29,800	33,900	38,900	42,700	47,300	53,000	63,000	
~1400	31,600	36,200	42,200	46,100	51,000	57,300	66,900	
~1600	33,300	38,500	45,400	49,400	54,700	61,700	70,900	
~1800	35,000	40,800	48,600	52,700	58,400	66,100	75,400	
~2000	37,700	43,600	52,000	58,600	64,300	69,400	79,600	巻取パイプ 40φ
~2200	40,300	46,600	55,600	61,500	67,600	72,700	83,700	
~2400	43,200	49,900	58,800	64,500	70,800	76,000	87,800	
~2600	45,800	53,100	63,100	67,300	74,300	79,500	91,800	
~2800	48,400	56,400	67,100	70,200	77,800	83,000	96,000	
~3000	51,300	59,800	71,200	73,700	81,300	86,600	100,200	巻取パイプ 50φ

※表示価格はメーカー希望小売価格(税抜き)です。 ※操作チェーンの位置(左・右)をご指定ください。 ※天付か壁付をご指定ください。

タペストリー / ロールアップ価格表

※幅(W): 高さ(H) 比率=1:3以下での製作となります。(ロールアップのみ) (単位:円)

高さ(H) mm	幅(W) mm							
	200~600	~900	~1200	~1500	~1800	~2100	~2400	
100~500	7,700	8,900	10,900	13,400	15,700	18,500	21,500	
~1000	8,800	10,200	12,600	15,500	18,300	21,600	25,100	
~1200	9,800	11,400	14,400	17,700	21,000	24,800	28,700	
~1400	10,800	12,600	16,000	19,900	23,600	28,000	32,200	
~1600	11,800	13,900	17,800	22,100	26,200	31,200	35,700	
~1800	12,800	15,100	19,500	24,300	28,800	34,400	39,200	
~2000	13,700	16,300	21,300	26,400	31,400	37,600	42,700	
~2200	14,700	17,500	23,100	28,600	34,100	40,800	46,300	
~2400	15,700	18,700	24,700	30,800	36,700	44,000	49,800	
~2600	16,700	19,900	26,500	32,800	39,200	47,100	53,300	
~2800	17,700	21,100	28,200	35,000	41,900	50,300	56,800	
~3000	18,700	22,300	30,000	37,200	44,500	53,500	60,300	

※表示価格はメーカー希望小売価格(税抜き)です。 ※はタペストリータイプのみとなります。(昇降なし) ※ロールアップタイプは操作コードの位置(左・右)をご指定ください。 ※製作可能面積/4㎡まで

Construction Example

施工例



ロールスクリーン (手動タイプ)



操作チェーンの操作で、お好みの場所で止まります。スペースをとらないデザインで、住宅の腰高窓や掃き出し窓に最適です。

ロールスクリーン (電動タイプ)



スイッチ・リモコンから複数台でも一斉に操作が可能。店舗やホールなど手の届きにくい大きな窓に最適です。

ローマンシェード



コード操作で下の方からひだを作りながらたたみ上げます。スタンダードなデザインで広く親しまれています。

コードプリー



シンプルな機能で下部から巻き取るタイプです。裏面もフラットなデザインですっきり収まります。

タペストリー/バランス




空間の間仕切りに圧迫感を感じさせず、プライバシーを確保。オプションのふさ飾りやすだれ掛けで華やかさも演出できます。

採寸方法とご注文方法


窓枠内に取り付ける場合 (天井付け)

幅、高さともに窓枠の内側寸法から10mm程引いて下さい。



窓枠を覆う場合 (正面付け)

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご注文下さい。



- 素材:天然木 ●新柄オーダーメイド (特注柄) は200㎡以上にて承ります。
- 高窓に取付ける場合は操作チェーン・操作コードの長さをご指定下さい。

1

製品タイプをご指定下さい。

(例) ロールスクリーン (手動タイプ)

2

すだれのカラーナンバーをご指定下さい。

(例) SL-0551

3

製品寸法を10mm単位でご指定下さい。(幅×高さ)

(例) 幅1,800mm×高さ1,770mm

4

操作位置を室内側から見てご指定下さい。

(例) 右操作 ※電動タイプはモーター位置

5

取付位置をご指定下さい。

(例) 天井付

6

台数をご指定下さい。

(例) 1台

7

オプションをご注文の場合はご指定下さい。

(例) ふちどり加工 BT-2/ベージュ

SHY 株式会社 SHY www.shyzip.com

[本社]
〒514-0801 三重県津市船頭町津興3455番地
TEL 059-226-3334 FAX 059-224-8841
E-mail info@shyzip.com

[東京支店]
〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸46-3 UFビル5 7階
TEL 03-5822-2282 FAX 03-5822-2283

SHYZIP 2019.07.1000